CPias Normandie

Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

Surveillance des infections respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées

Nombre de cas



Cas groupés d'infections respiratoires aiguës basses (IRA) :
5 IRA dans un délai de 4 jours (en dehors des pneumopathies de déglutition) chez les personnes résidentes de l'établissement.

Source : Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aigües dans les collectivités de personnes âgées, HCSP, juillet 2012.

Surveillance des infections respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées

Nombre de cas



Cas groupés d'infections respiratoires aiguës basses (IRA) :
5 IRA dans un délai de 4 jours (en dehors des pneumopathies de déglutition) chez les personnes résidentes de l'établissement.

Source : Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aigües dans les collectivités de personnes âgées, HCSP, juillet 2012.

Surveillance des infections respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées

Nombre de cas



Cas groupés d'infections respiratoires aiguës basses (IRA) :
5 IRA dans un délai de 4 jours (en dehors des pneumopathies de déglutition) chez les personnes résidentes de l'établissement.

Source : Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aigües dans les collectivités de personnes âgées, HCSP, juillet 2012.

CPias Normandie

Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

Surveillance des infections respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées

Nombre de cas

	24	25	26	27	28	29	30	31	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
10																																				
9																																				
8																																				
7																																				
6																																				
5																																				
4																																				
3																																				
2																																				
1																																				

Janvier **Février**

Cas groupés d'infections respiratoires aiguës basses (IRA) :
5 IRA dans un délai de 4 jours (en dehors des pneumopathies de déglutition) chez les personnes résidentes de l'établissement.

Source : Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aigües dans les collectivités de personnes âgées, HCSP, juillet 2012.

CPias Normandie

Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

Surveillance des infections respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées

Nombre de cas



Cas groupés d'infections respiratoires aiguës basses (IRA) :
5 IRA dans un délai de 4 jours (en dehors des pneumopathies de déglutition) chez les personnes résidentes de l'établissement.

Source : Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aigües dans les collectivités de personnes âgées, HCSP, juillet 2012.

CPias Normandie

Centre d'appui pour la prévention des infections associées aux soins

Surveillance des infections respiratoires aiguës dans les collectivités de personnes âgées

Nombre de cas



Cas groupés d'infections respiratoires aiguës basses (IRA) :
5 IRA dans un délai de 4 jours (en dehors des pneumopathies de déglutition) chez les personnes résidentes de l'établissement.

Source : Conduite à tenir devant une ou plusieurs infections respiratoires aigües dans les collectivités de personnes âgées, HCSP, juillet 2012.